

Padeiro tinto

Vass6R03s051-055



Collection Vassal-Montpellier

1498Mtp2

Padeiro tinto



S. 27 S6 ⊕


lago R32 s-136-140




Argile R9 Ouest s-1-5


emoulo'

S6
Padeiro tinto
R32 s-136-140
Argile R9 Ouest s-1-5









DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG S Souche 6

Vigueur : 25

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 13-9-82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s18

s24

s34

s40

s50

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG S Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 95

Date de Véraison : 8-8

Date de Maturité : 19-9-83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s18

s24

s34

s40

s50

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Vin Verde

= Espadão tinto

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG S Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 10-9-85

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s18

s24

s34

s40

s50

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

ni

Padeiro tinto

Année : 1982

Emplacement... 5 27 86 Désignation.....

		N o m b r e		D A T E S			
		Total					
		d'yeux					
				4.4	5.4		
8							
1	f						
2	f						
3		4	1	3			
4		2	0	1			
5		2	0	1			

+21

Dle 5.4-82.

ni

Année :

Emplacement... 5 27 86 Désignation... Padeiro tinto (Pgal)

		N o m b r e		D A T E S			
		Total					
		d'yeux					
				94	124		
1	f						
2							
3		4	1	3			
4		2	0	1			
5		2	0	2			

+9

Dle 11-4-84

Année : 1985

Emplacement... S. 27. S6..... Désignation... Padeiro tinto

14802

= Exadeno tinto

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-4					
1	f						
2	2	2					
3	4	3					
4	3						
5	2					+1	

De 2-4-85

Ladeiro tinto

Désignation :

5-27 56

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 80

N° d'ordre : . . . *ni* Désignation : *Padeiro tinto* . . .

Origine :

Emplacement : Vas. Vign. . . *5. 27. 56.*

- 8 - Angle des nervures *(1) - (2) - 3.* *8*
- 9 - L_1/L *(1) - (2) - 3.*
- 10 - L_2/L *(1) - (2)*
- 11 - Lobes *1 - (3) - (5) - 7 - 9.*
- 12 - S. lat. sup. (prof.) *0 - 1 - (2) - 3.*
- 13 - S. lat. inf. (prof.) *(0) - (1) - 2 - 3.*
- 14 - S. pét. (forme) *1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.*
- 15 - S.L.S. (forme) *0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)*
- 16 - Dents : forme *(1) - 2 - (3) non*
- 17 - Dents : Méd/B. *1 - (2) - 3.*
- 18 - Angle lob. term. *(1) - (2) - 3.*
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) *1 - (2) - 3.*
- 20 - Nombre de dents : S.P. *1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.*
- 21 - Angle $L_3 L'_3$ *(1) - 2 - 3.*
- 22 - Largeur S.P. *1 - 2 - (3) - 4 - 5.*
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : *1 - (2) - 3.*
- Forme : *(4) - 5.*
- Médiane/Base : *6 - (7) - (8).*

Domergue 82

Désignation :

Padeiro tinto

Emplacement :

S. 27 S6 4-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *feuille 4e*
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *4e*
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLUEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Ladeiro tinto

Désignation :

5-2756 A.4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base parfois*
rouge foncé 4.
*sub*continues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

53 - vrille : très courte 1 - courte ② - moyenne ③ -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

Ladeiro tinto
5.27 56-2

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 80

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Lago R 32 s 136. 140
Argile R 9 Duct s. 1-5
Padeiro linto (s. 138 décrite à Lago)
5. 27 56 a-5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8. (dimensions : 17 x 17).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 82

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Padeiro Pinto
5-27 56 a.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 1498 02
Désignation : *Padeiro tinto*
Emplacement : 5.27 5.6

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L4 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - (33) - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - (50)
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües